



CD

Coastal and desertification monitoring department

إدارة رصد السواحل والتصحر

موضوع الاجتماع: الممارسة العامة رقم (هـ ع ب / 2021-2022 توفير مياه تنكر لمشروع تأهيل  
الحياة الفطرية في محمية الجبراء

مكان الاجتماع	المبنى الرئيسي للهيئة العامة للبيئة في الشويخ الدور الرابع	تاريخ الاجتماع	11/7/2021	وقت بداية الاجتماع	11 صباحا
الحضور	<ul style="list-style-type: none"><li>السيد / م. مطلق ضبيان الماجدي (الهيئة العامة للبيئة)</li><li>السيدة / غدير النومس (الهيئة العامة للبيئة)</li><li>شركة اسناد لمقاولات تنظيف المباني و المدن و نقل النفايات (ذ.م.م)</li><li>النورين العالمية للتجارة العامة للمقاولات</li><li>شركة الهبيدة البضائع</li><li>المؤسسة الملكية لمقاولات تنظيف المباني و المدن و مقاولات نقل النفايات و الأنقاض</li></ul>				
أجندة الاجتماع	اجتماع تمهيدي لمناقشة الممارسة العامة رقم (هـ ع ب / 2021-2022 توفير مياه تنكر لمشروع تأهيل الحياة الفطرية في محمية (الجبراء) مع الشركات المتقدمة للممارسة				
امحاور الاجتماع	تم في الاجتماع مناقشة الأمور الفنية والإدارية بين الشركات المتقدمة للممارسة ومشرف المشروع المهندس/مطلق ضبيان الماجدي وبوجود ممثل إدارة الشؤون المالية السيدة / غدير النومس، حيث قدّم الأخوة ممثلي الشركات المتقدمة للممارسة عدة أسئلة فنية وإدارية تخص الممارسة وهي كالآتي:  ماهي نوعية المياه المراد توريدها في العقد؟  ج/ مياه عذبة  ما الفرق بين تعبئة المياه في المحمية أو في المشروع شمال المحمية؟				



ج/ يقصد بتعبئة المياه داخل المحمية أي تعبئة خزانات مياه مبنى الموظفين، بينما المشروع شمال المحمية هو عبارة منطقة مسورة تم استزراعها بأكثر من (4000) شتلة لها خزانات خاصة بها لري المشروع.

ما هو عدد الخزانات في المشروع شمال المحمية؟

ج/ يوجد عدد (4) خزانات في المشروع شمال المحمية.

كم سعة كل خزان في المشروع؟

ج/ سعة كل خزان (5000) جالون.

أين يقع مكان المشروع شمال المحمية؟

ج/ إحداثيات موقع المشروع. (29.3970207, 47.6922371)

ماهي الصعوبات التي قد يواجهها تنكر المياه للوصول إلى مكان المشروع؟

ج/ بناءً على التجربة السابقة مع الشركة المتعاقد معها لا توجد أي صعوبات على تنكر المياه بالنسبة للطريق المؤدية إلى مكان المشروع.

هل هناك مواعيد محددة لتوريد المياه إلى المحمية أو المشروع شمال المحمية؟

ج/ توريد المياه يكون بشكل يومي أو حسب ما يراه مهندس المشروع حسب الطلب وفي الأيام التي لا يتم توريد المياه فيها حسب طلب مهندس المشروع سترحل التعبئة إلى أيام أخرى حسب طلب مهندس المشروع.



CD

Coastal and desertification monitoring department

إدارة رصد السواحل والتصحر

هل هناك سعة ثابتة وملزمة لسعة التنكر لتوريد المياه؟

ج/ نعم، سعة التنكر 10,000 جالون لكل درب.

متى موعد إغلاق الممارسة الجديد حيث أن موعد الإغلاق المعلن عنه 18-7-2021 يصادف

عطلة رسمية وفقا لقرار ديوان الخدمة المدنية؟

آخر موعد لإغلاق الممارسة واستلام طلبات المتقدمين يكون يوم الخميس

الموافق 15-7-2021

هل هناك أظرف خاصة للهيئة العامة للبيئة لتقديم الطلبات أم يجوز استخدام أي ظرف

مناسب؟

يجوز للمتقدمين استخدام أي ظرف مناسب لتقديم الطلب إلى الهيئة العامة للبيئة.

وبالإضافة إلى المناقشة السابقة تم شرح تعبئة بعض الجداول التي تخص طلب التقديم

للممارسة.

1 ضرورة زيارة الموقع زيارة ميدانية من قبل الممارس والإمام بكافة الظروف المحيطة.

2 ضرورة تقديم الطلب قبل انتهاء موعد تقديم طلبات الممارسة.

3 دراسة شروط العقد دراسة متكاملة والالتزام بجميع الاشتراطات المذكورة فيه.

قرارات وتوصيات

الاجتماع

12:30 ظهرا

وقت انتهاء الاجتماع